AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP 22-3-65 8 1971

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an =

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

ISEINE, SEINE-& OISE, SEINE & MARNE, EURE-&-LOIR, EURE, OISE)

BULLETIN nº 55

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, MONTREUIL-s-ROIS (Seine) - AVR 76-71 C. C. P. PARIS 9063-96

18 MARS 1965.

INFORMATIONS

CULTURES OLEAGINEUSES

CHARANCON DES TIGES DU COLZA

Le relèvement des températures a favorisé les sorties. Dans les zones où cet insecte a causé des dégâts les années passées, effectuer un traitement au tout début de la montaison (voir liste des produits).

SEPTORIOSE DU CELERI.

CULTURES MARAICHERES

Désinfecter les semences avec : Formol, Zinèbe, Manèbe, Thirane, Sulfate de cuivre. Les terreaux de semis et de culture doivent être également désinfectés.

MOUCHE DE LA CAROTTE.

. Traiter la ligne de semis ou l'ensemble du sol avec : Aldrine 40 g. - Chlordane 80 g. -Heptachlore 30 g. - Parathion 100 g. (doses en matière active à l'are).

MOUCHE DE L'OIGNON.

Incorporer au sol : Aldrine, Heptachlore (30 g. matière active à l'are) par hersage. Traiter les semences avec les mêmes produits - 15 g. matière active par kg de graines.

CHARBON DE L'OIGNON.

Traiter les semences avec Thirame (56 g. mat. act. par kg) ou Quintozène (9 g. mat. act. par kg de graines). Ne pas utiliser d'huile avec ces deux produits.

LISTE DES PRODUITS CONSEILLES EN 1965.

ERRATUM Page 3 - paragraphe C. - Pommes de terre - rubrique Doryphore

poudrage :

au lieu de : Carbaryl 100 g. de matière active Ha,

: Carbaryl 1.000 g. de matière active Ha.

L'Ingénieur et l'Agent Technique chargés des Avertissements Agricoles,

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

H. SIMON et R. MERLING.

G. BERGER.

Bulletin nº 54 du 11 Mars 1965. Dernière Note :

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx. 47. Avenue Paul Doumer à MONTREUIL-Ss-BOIS (Seine).